



*La Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Sanciona con fuerza de*

*Ley: 9932*

**Artículo 1º.-** *Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Ballesteros Sud, ubicada en el Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a continuación:*

***Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:***

***Lado A-B:*** *de setecientos noventa y nueve metros con treinta centímetros (799,30 m) que se extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice A (X=6395384,34 - Y=4496927,86), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado en el extremo Noroeste de la localidad de Ballesteros Sud en la intersección del alambrado Oeste de calle Francisca Funes y el alambrado Noreste de calle Francisco Bustos hasta llegar al Vértice B (X=6395107,84 - Y=4497677,82), materializado por un poste de madera ubicado en la intersección Noroeste de calles Francisco Bustos y Efraín Tagle.*

***Lado B-C:*** *de doscientos veintiséis metros con cinco centímetros (226,05 m) que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice C (X=6395296,02 - Y=4497803,09), materializado por un poste de madera.*

***Lado C-D:*** *de treinta y cinco metros con noventa y tres centímetros (35,93 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta arribar al Vértice D (X=6395327,44 - Y=4497820,53), materializado por un poste de madera.*

**Lado D-E:** de treinta y cinco metros con noventa y cuatro centímetros (35,94 m) que se proyecta con sentido Noreste hasta encontrar el **Vértice E** (X=6395360,01 - Y=4497835,73), materializado por un poste de madera.

**Lado E-F:** de treinta y cinco metros con ochenta centímetros (35,80 m) que corre con dirección Noreste hasta arribar al **Vértice F** (X=6395393,79 - Y=4497847,54), materializado por un poste de madera.

**Lado F-G:** de treinta metros con diez centímetros (30,10 m) que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al **Vértice G** (X=6395422,96 - Y=4497855,00), materializado por un poste de madera.

**Lado G-H:** de doscientos cincuenta y cinco metros con veintiocho centímetros (255,28 m) que se prolonga con orientación Noreste atravesando el Río Tercero (Ctalamochita) hasta alcanzar el **Vértice H** (X=6395676,62 - Y=4497883,75), materializado por un poste de madera.

Los lados comprendidos entre los **Vértices C, D, E, F, G y H** se ubican sobre el alambrado Oeste de la ruta que vincula la localidad de Ballesteros con la de Ballesteros Sud.

**Lado H-I:** de ciento setenta y un metros con ochenta y seis centímetros (171,86 m) que se desarrolla con trayectoria Oeste hasta encontrar el **Vértice I** (X=6395683,18 - Y=4497712,02), materializado por un poste de madera ubicado sobre el alambrado que limita con la margen Norte del Río Tercero (Ctalamochita).

**Lado I-J:** de seiscientos ocho metros con cuarenta y tres centímetros (608,43 m) que se proyecta con sentido Noreste, limitando al Oeste con la Parcela 313-3990, hasta localizar el **Vértice J** (X=6396251,06 - Y=4497930,43), materializado por un poste de madera situado sobre un alambrado divisorio al Oeste de la ruta que vincula la localidad de Ballesteros Sud con la de Ballesteros.

**Lado J-K:** de trescientos dieciséis metros con sesenta y dos centímetros (316,62 m) que corre con dirección Sudeste hasta la intersección con el alambrado Este de la ruta que vincula la localidad de Ballesteros Sud con la de Ballesteros y lindando al Noreste con la Parcela 313-3990, hasta arribar al **Vértice K** (X=6396139,53 - Y=4498226,76), materializado por un poste de madera.

**Lado K-K1:** de doscientos cincuenta y tres metros con dos centímetros (253,02 m) que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al **Vértice K1** (X=6395969,71 - Y=4498039,20), materializado por un poste de madera.

**Lado K1-K2:** de treinta y nueve metros con sesenta centímetros (39,60 m) que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el **Vértice K2** (X=6395940,24 - Y=4498012,75), materializado por un poste de madera.

**Lado K2-K3:** de cuarenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros (44,73 m) que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el **Vértice K3** (X=6395903,99 - Y=4497986,54), materializado por un poste de madera.

**Lado K3-K4:** de treinta metros con tres centímetros (30,03 m) que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el **Vértice K4** (X=6395877,95 - Y=4497971,57), materializado por un poste de madera.

**Lado K4-K5:** de ochenta y cuatro metros con catorce centímetros (84,14 m) que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al **Vértice K5** (X=6395802,81 - Y=4497933,72), materializado por un poste de madera.

**Lado K5-L:** de ciento veintiocho metros con doce centímetros (128,12 m) que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al **Vértice L** (X=6395675,12 - Y=4497923,19), materializado por un poste de madera.

*Los lados comprendidos entre los **Vértices K1, K2, K3, K4, K5** y **L** se emplazan sobre el alambrado Este de la ruta que une la localidad de Ballesteros Sud con la de Ballesteros.*

***Lado L-M:** de noventa y cuatro metros con ochenta y tres centímetros (94,83 m) que se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el **Vértice M** (X=6395671,50 - Y=4498017,95), materializado por un poste de madera.*

***Lado M-N:** de setenta y siete metros con ochenta y siete centímetros (77,87 m) que se desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el **Vértice N** (X=6395651,75 - Y=4498093,27), materializado por un poste de madera.*

***Lado N-O:** de setenta y seis metros con noventa y dos centímetros (76,92 m) que se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el **Vértice O** (X=6395609,57 - Y=4498157,60), materializado por un poste de madera.*

***Lado O-P:** de sesenta y cinco metros con sesenta y dos centímetros (65,62 m) que corre con dirección Sudeste hasta arribar al **Vértice P** (X=6395564,56 - Y=4498205,35), materializado por un poste de madera.*

***Lado P-Q:** de ochenta y tres metros con veintitrés centímetros (83,23 m) que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al **Vértice Q** (X=6395492,20 - Y=4498246,49), materializado por un poste de madera.*

*Los lados comprendidos entre los **Vértices L, M, N, O, P** y **Q** se sitúan sobre el alambrado de la margen Norte del Río Tercero (Ctalamochita).*

***Lado Q-R:** de un mil trescientos setenta y un metros (1.371,00 m) que se prolonga con orientación Sudoeste, en parte sobre el margen Este de la última calle pública de la localidad y en parte lindando con la Parcela 313-3690, hasta alcanzar el **Vértice R** (X=6394151,44 - Y=4497960,10), materializado por un poste de madera.*

**Lado R-S:** de ciento cincuenta y nueve metros con cincuenta y cuatro centímetros (159,54 m) que desarrolla con trayectoria Sudeste sobre el costado Norte de calle pública hasta encontrar el **Vértice S** (X=6394137,43 - Y=4498119,02), materializado por un poste de madera.

**Lado S-T:** de sesenta y un metros con noventa centímetros (61,90 m) que se proyecta con sentido Noreste sobre el margen Oeste de calle pública hasta localizar el **Vértice T** (X=6394197,86 - Y=4498132,37), materializado por un poste de madera.

**Lado T-U:** de ciento siete metros con ochenta y dos centímetros (107,82 m) que corre con dirección Sudeste sobre la margen Norte de calle pública hasta arribar al **Vértice U** (X=6394167,50 - Y=4498235,83), materializado por un poste de madera.

**Lado U-V:** de trescientos noventa y cinco metros con veintidós centímetros (395,22 m) que se extiende con rumbo Sudoeste sobre el costado Este de calle pública hasta llegar al **Vértice V** (X=6393780,88 - Y=4498153,83), materializado por un poste de madera.

**Lado V-W:** de seiscientos setenta metros con cuarenta y tres centímetros (670,43 m) que se prolonga con orientación Noroeste sobre el costado Sur de calle pública hasta alcanzar el **Vértice W** (X=6393939,88 - Y=4497502,53), materializado por un poste de madera.

**Lado W-X:** de trescientos noventa y cinco metros con treinta y tres centímetros (395,33 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste sobre el costado Oeste de calle Atilio Zárate hasta encontrar el **Vértice X** (X=6394335,16 - Y=4497508,01), materializado por un poste de madera.

**Lado X-Y:** de quinientos sesenta y tres metros con treinta y ocho centímetros (563,38 m) que se proyecta con sentido Noroeste sobre el costado Sur de calle José Daneo hasta localizar el **Vértice Y** (X=6394368,60 - Y=4496945,62), materializado por un poste de madera.

**Lado Y-A:** de un mil quince metros con noventa centímetros (1.015,90 m) que corre con dirección Norte sobre el costado Oeste de calle Francisca Funes hasta arribar al **Vértice A**, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de ciento sesenta hectáreas, cuatro mil seis metros cuadrados (160 has, 4.006,00 m<sup>2</sup>).

**Polígono “B” (Cementerio):** se encuentra ubicado al Oeste de la localidad a una distancia de ciento setenta y dos metros con cuarenta centímetros (172,40 m) desde la intersección de las calles Francisca Funes y Fray Mamerto Esquiú, sobre la calle pública existente, y está formado por los siguientes lados:

**Lado 1-2:** de ochenta y seis metros con diecisiete centímetros (86,17 m) que se extiende con rumbo Sudeste lindando con la Parcela 313-3688 desde el **Vértice N° 1** (X=6394636,20 - Y=4496645,10), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera, hasta llegar al **Vértice N° 2** (X=6394607,44 - Y=4496726,32), también materializado por un poste de madera.

**Lado 2-3:** de once metros con ochenta y seis centímetros (11,86 m) que se prolonga con orientación Noreste sobre el alambrado existente, lindando con la Parcela 313-3688, hasta alcanzar el **Vértice N° 3** (X=6394618,85 - Y=4496729,56), materializado por un poste de madera.

**Lado 3-4:** de cuarenta y dos metros con treinta centímetros (42,30 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el **Vértice N° 4** (X=6394631,36 - Y=4496769,96), materializado por un poste de madera.

**Lado 4-5:** de noventa y seis metros con ochenta y siete centímetros (96,87 m) que se proyecta con sentido Sudoeste, lindando con la Parcela 313-3688, hasta localizar el **Vértice N° 5** (X=6394536,99 - Y=4496748,07), materializado por un poste de madera sobre el alambrado existente.

**Lado 5-6:** de cincuenta y seis metros con cinco centímetros (56,05m) que corre con dirección Noroeste sobre el alambrado existente, lindando con la Parcela 313-3688, hasta arribar al **Vértice N° 6** (X=6394550,00 - Y=4496693,55), materializado por un poste de madera.

**Lado 6-7:** de sesenta y siete metros con setenta y siete centímetros (67,77 m) que se extiende con rumbo Noroeste sobre el alambrado existente, lindando con la Parcela 313-3688, hasta llegar al **Vértice N° 7** (X=6394572,80 - Y=4496629,73), materializado por un poste de madera.

**Lado 7-1:** de sesenta y cinco metros con veinticuatro centímetros (65,24 m) que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el **Vértice N° 1**, cerrando así el Polígono "B" (Cementerio), que ocupa una superficie de ocho mil setecientos ochenta y nueve metros cuadrados (8.789,00 m<sup>2</sup>).

La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Ballesteros Sud es de ciento sesenta y una hectáreas, dos mil setecientos noventa y cinco metros cuadrados (161 has, 2.795,00 m<sup>2</sup>).

**Artículo 2º.-** Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,  
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL  
DEL AÑO DOS MIL ONCE.- - - - -**